

## Service-Fragebogen

für Filterwechsel und Reparaturen  
 an Geräten in der Tierhaltung

Um an den o.g. Geräten Filterwechsel und Reparaturen durchführen zu können, müssen zuvor mögliche Gefährdungen beurteilt und Desinfektions- sowie Schutzmaßnahmen festgelegt werden. Bitte geben Sie an, mit welchen Stoffen an Ihren Geräten gearbeitet wurde und ob Maßnahmen durch den Betreiber oder das Serviceunternehmen getroffen werden müssen, um eine Gefährdung des Servicepersonals und der Umwelt durch die verwendeten biologischen, chemischen oder radioaktiven Arbeitsstoffe auszuschließen/zu minimieren. Bitte füllen Sie dieses Formular vollständig aus und senden Sie es per Fax oder E-Mail an die Firma Infralab. Servicearbeiten, die in potentiell kontaminierten Bereichen der Sicherheitswerkbank erforderlich sind, dürfen nicht ohne vorherige Festlegung der Dekontaminations- und Schutzmaßnahmen und Freigabe durch den Betreiber durchgeführt werden. Eine Reinigung/Desinfektion des Arbeitsinnenraumes ist nicht ausreichend. Dieses Formular ist Voraussetzung zur Angebotserstellung. Sollte keine Gefährdung bestehen, nutzen Sie bitte unser Formular „Unbedenklichkeitserklärung“.

**Kunde:** \_\_\_\_\_

**Anschrift:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Gerätedetails:**

**Fabrikat/Typ:** \_\_\_\_\_ **SN/Geräte-Nr:** \_\_\_\_\_

**Standort:** \_\_\_\_\_ **Raum:** \_\_\_\_\_

**Verantwortlicher:** \_\_\_\_\_ **Telefon:** \_\_\_\_\_

Stoffgruppen	Detailangaben	Welche und durch wen zu treffende Maßnahmen (z.B. H <sup>2</sup> O <sup>2</sup> -Begasung, Sprühdesinfektion, kontaminationsarmer Filterwechsel, Sterilisation, ...)
Zytostatika		
Infektiöses/potentiell infektiöses Material		
TSE/BSE-Erreger		
Gentechn. veränderte Organismen (GVO's)		
Radioaktive Stoffe		

**! Entsorgung:** Für die Entsorgung der potentiell kontaminierten entnommenen Filter und Bauteile ist alleinig der Betreiber/Verantwortliche zuständig. Firma Infralab arbeitet mit erfahrenen Entsorgungsunternehmen zusammen und unterstützt Sie bei der Abwicklung.

Hiermit erklärt der Unterzeichner verbindlich, dass die oben aufgelisteten verwendeten Arbeitsstoffe vollständig sind und die angegebenen Maßnahmen geeignet und ausreichend sind, um eine Gefährdung des Servicepersonals und der Umwelt auszuschließen.

\_\_\_\_\_

**Ort/Datum** **Name des Verantwortlichen** **Unterschrift des Verantwortlichen**